

Zebra iMZ220 / iMZ320

Prenosni– mobilni štampači



Ako vam treba mobilna štampa na terenu, kao podrška mobilnim uređajima, novi mobilni štampač iMZ220/ iMZ320 u "malom pakovanju" donosi mnoštvo funkcionalnosti, sada uskladivih i sa Windows i Android operativnim sistemima za pametne telefone i tablete.

Namena

- Direktna isporuka
- Rad na terenu – servisne ekipe
- Računi
- Kupovina uz priznanicu
- Izdavanje karata/kazni
- Industrija
- Zdravstvo
- Roba široke potrošnje

Detaljna specifikacija

- Mobilni štampač za štampu računa direktno termalnom tehnologijom
- Za maloprodaju, terenske ekipe, transport i logistiku i hotelijerstvo
- Uskladivost sa poslednjim operativnim sistemima za pametne telefone i tablete
- Rezolucija: 203 dpi (8 tačkaka/mm)
- Brzina ispisa: do 100 mm (4 inča) u sekundi
- Programski jezici CPCL i ZPL
- 400 MHz 32-bitni ARM procesor sa 128MB RAM-a
- 128 Flash podržava preuzimanje programa, fontova, grafika i obrazaca za račune
- USB port
- Baterija Li-Ion 1,6 AH
- Optičko očitavanje nedostatka papira pomoću senzora fiksiranog na središte
- Lako i jednostavno otkidanje računa
- Podržava uspravan i položen ispis
- Štampač se može koristiti u bilo kojem položaju
- Fiksna širina rolne papira
- Otpornost na višestruke padove na tvrdu podlogu s visine od 1,2 m (4 stope)
- Otpornost na prašinu i vodu: nivo zaštite IP42 (uz zaštitnu futrolu doseže IP54)
- Bluetooth™ sigurnosni modovi 1-4
- Bluetooth ispis sa uređaja pokretanih operativnim sistemima Apple (iOS 5, iOS 6, iOS 7), Android i Windows
- Napravljen za iPod, iPhone, iPad
- Print Touch™ via NFC (*near field communication*)

Specifikacije ispisa

- Rezolucija: 203 dpi (8 tačkaka/mm)
- Memorija: 128 MB *flash*, 128 MB RAM
- Širina ispisa: 48,3 mm (1,9 inča) / 73,7 mm (2,9 inča)
- Brzina ispisa: 100 mm (4 inča) u sekundi

Opcije

- Bluetooth 2.1 povezivost
- 802.11 (a/b/g/n) povezivost

Karakteristike medija za ispis

- Širina medija: 50,8 mm +/-0,76 mm - (2 inča) / 76,2 mm +/-0,76 mm - (3 inča)
- Debljina medija: do 0,1016 mm (4 mil)
- Širina ispisa: do 48,3 mm (1,9 inča) / do 73,7 mm (2,9 inča)
- Unutarašnji promer rolne: od 10,2 mm (0,4 inča) do 19 mm (0,75 inča) / od 10,2 mm (0,4 inča) do 19 mm (0,75 inča)
- Spoljni promer rolne: do 47,8 mm (1,88 inča) / do 47,8 mm (1,88 inča)
- Vrste papira: termalni račun

Radne karakteristike

- Radna temperatura: od 14° C (-10° F) do 122° C (50° F)
- Skladišna temperatura: od -4° C (-20° F) do 140° C (60° F)
- Otpornost na vlagu pri radu: od 10% do 90% nekondenzirane relativne vlažnosti
- Otpornost na vlagu kod uskladištenja: od 10% do 90% nekondenzirane relativne vlažnosti

Fizičke karakteristike

- Širina: 80,8 mm (3,18 inča) / 104,4 mm (4,11 inča)
- Visina: 135,6 mm (5,34 inča) / 135,6 mm (5,34 inča)
- Dubina: 57,4 mm (2,26 inča) / 57,4 mm (2,26 inča)
- Težina: 0,32 kg (0,7 lbs) / 0,34 kg (0,75 lbs)

Dodatna oprema

- Silikonska zaštitna futrola
- Korišćenjem futrole povećava se otpornost i doseže nivo zaštite IP54
- Naramenica
- Punjač iMZ™ Series
- Adapter za vozilo